


Grilles carrées à emboîter - volets de surpression



Référence	BxH mm	Ø A mm	S1 mm	S2 mm	Moustiquaire
S19100B	185x185	97	28	20	
S19100RB	185x185	97	28	20	✓


Description: Grille de ventilation carrée à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: Blanc

Caractéristiques: Grille de ventilation carrée à emboîter avec ailettes à gravité. Complète avec un raccord de Ø 97 mm, adaptée pour un conduit de Ø 100 mm.

Grilles carrées à emboîter - volets de surpression



Référence	BxH mm	Ø A mm	S1 mm	S2 mm	Moustiquaire
S19125B	185x185	121	28	20	
S19125RB	185x185	121	28	20	✓


Description: Grilles de ventilation avec volets de surpression

Matière: Plastique ABS

Couleur: Blanc

Caractéristiques: Grille de ventilation à emboîter, avec volets de surpression. Emboîtement Ø 121 mm pour tubes de Ø 125 mm.

Grilles carrées à emboîter - volets de surpression



Référence	BxH mm	Ø A mm	S1 mm	S2 mm	Moustiquaire
S19150B	185x185	150	28	20	
S19150RB	185x185	150	28	20	✓


Description: Grille de ventilation carrée à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: Blanc

Caractéristiques: Grille de ventilation carrée à emboîter avec ailettes à gravité. Complète avec un raccord de Ø 150 mm, adaptée pour un conduit de Ø 150 mm.

Grilles carrées à emboîter - volets de surpression



Référence	BxH mm	A mm	S1 mm	S2 mm	Moustiquaire
S19150B	185x185	117x57	28	20	
S19150RB	185x185	117x57	28	20	✓


Description: Grille de ventilation carrée à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: Blanc

Caractéristiques: Grille de ventilation carrée à emboîter avec ailettes à gravité. Complète avec un raccord de 117x57 mm, adaptée pour un conduit rectangulaire de 120x60 mm.

Grilles carrées à emboîter - volets de surpression



Référence	BxH mm	A mm	S1 mm	S2 mm	Moustiquaire
S19157B	185x185	147x67	28	20	
S19157RB	185x185	147x67	28	20	✓

Description: Grille de ventilation carrée à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: Blanc

Caractéristiques: Grille de ventilation carrée à emboîter avec ailettes à gravité. Complète avec un raccord de 147x67 mm, adaptée pour un conduit rectangulaire de 150x70 mm.