


Grilles rondes à emboîter



| Référence | ø e mm | S mm | Moustiquaire | trou ø f mm | Pass Air cm ² |
|---------------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------------------------|
| T8B | 96 | 16 | | 77 | 50 |
| T8M | 96 | 16 | | 77 | 50 |
| T8RB | 96 | 16 | ✓ | 77 | 50 |
| T8RM | 96 | 16 | ✓ | 77 | 50 |
| T8RRAN | 96 | 16 | ✓ | 77 | 50 |


Description: Grille de ventilation ronde à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: T8B Blanc - T8M Marron - T8RB Blanc - T8RM Marron - T8RRAN Cuivre

Caractéristiques: Grille de ventilation ronde à encastrer pour trou ø 80 mm, pouvant être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Grilles rondes à emboîter



| Référence | Ø e mm | S mm | Moustiquaire | Fermeture | Trou Ø f mm | Pass Air cm ² |
|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| T8DB | 96 | 16 | | ✓ | 77 | 25 |
| T8DM | 96 | 16 | | ✓ | 77 | 25 |
| T8DRB | 96 | 16 | ✓ | ✓ | 77 | 25 |
| T8DRM | 96 | 16 | ✓ | ✓ | 77 | 25 |


Description: Grille de ventilation ronde à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: T8DB Blanc - T8DM Marron - T8DRB Blanc - T8DRM Marron

Caractéristiques: Grille de ventilation ronde à encastrer pour trou Ø 80 mm, équipée d'un régulateur pour régler le débit d'air. Pouvant être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Grilles rondes à emboîter



| Référence | Ø e mm | S mm | Moustiquaire | Fermeture | Cordelettes | Trou Ø f mm | Pass Air cm ² |
|---------------|--------|------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|
| T8DSB | 96 | 16 | | ✓ | ✓ | 77 | 25 |
| T8DSM | 96 | 16 | | ✓ | ✓ | 77 | 25 |
| T8DSRB | 96 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | 77 | 25 |
| T8DSRM | 96 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | 77 | 25 |

Description: Grille de ventilation ronde à emboîter

Matière: Plastique ABS

Couleur: T8DSB Blanc - T8DSM Marron - T8DSRB Blanc - T8DSRM Marron

Caractéristiques: Grille de ventilation ronde encastrable pour trou Ø 80 mm, complète avec cordelettes permettant, une fois fixées au doseur, de régler à distance le flux d'air.
Peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.